


LA PLUS BELLE  
TECHNOLOGIE,  
DANS L'ÉCLAIRAGE



**IN**CONEL  
TECHNOLOGIES

# ORIGAMI

- Utilisation : Illumination de promenades, allées.
- Installation : Pied de fixation à 6 tiges.
- Mât : **Profilé en acier EN10025-S275JR** galvanisé 70 microns. Armoire inférieure avec porte de visite en acier inox.
- Finition : Panneaux lumineux décoratifs avec finition métallisée.
- **Peinture acrylique en poudre laquée Akzo 900 Sablé.**
- Degré d'étanchéité : IP65.
- Indice de protection : IK08.
- Hauteur : 6 m.
- Alimentation : **230VCA avec driver intégré classe électrique II.**
- Puissance totale: 120W.
- Qualifications : Norme EN40, marquage CE et Déclaration de Conformité CE.
- Garantie à l'oxydation : 10 ans.
- Autres : Conception et fabrication européennes.



## SCULPTURE LUMINEUSE POUR ÉCLAIRAGE







# ORIGAMI

## Caractéristiques Éclairage

### - ÉCLAIRAGE PRINCIPAL:

- 96 micro-rélecteurs asymétriques pré-orientés.
- **Source:** LED blanc Cree® XLamp® haute puissance.
- **Température de couleur:** 3000K.
- **Flux lumineux:** 8750 lm.
- **Optique primaire:** Réflecteurs LEDIL de haute efficacité.
- **Optique secondaire:** Panneaux acryliques transparents.
- **Contrôle:** Dimmable ou bi-puissance avec temporisation locale.
- Protection thermique: Thermostat intégré sur le circuit Led.


### - ÉCLAIRAGE DECORATIF:

- Bandeau à leds RGB (6 mètres).
- **Optique secondaire:** Panneaux acryliques avec structure interne en «nid d'abeille».
- **Control:** télécommande DMX ou séquence multi couleur préprogrammé.





## Articles Disponibles

Article N°	Hauteur (m)	Alimentation	Éclairage	Finition
20.120.3000.900S	6m	230 VCA 120W	96 led 3000K 8750 lm 6m bandeau à leds RGB	AKZO 900 Sablé



## Distribution photométrique









2, Rue de la Corse

66000 Perpignan

Telf: 04 34 29 54 48

[info@inconel-technologies.com](mailto:info@inconel-technologies.com)

[www.inconel-technologies.com](http://www.inconel-technologies.com)